

Dit nye solcelleanlæg

▪

Power-partner.dk

Sikker vej til el med garanti

SNM-M250 (96) 250W

Dimension


1580×1075×40mm

Fordele

- 25-års ydelsesgaranti.
- 10-års produktgaranti.
- Forbedret design for nem installation og langsigtet pålidelighed IEC 61215 Ed.2 IEC61730

Egenskaber

- Høj kvalitet på produktionsteknologi
- Ydelsestolerance +3%
- Ydelse på trods af diffus belysning.
- Anodiseret aluminium for længere levetid.
- Meget transparent, lav metal indhold og hærdet glas.
- Godkendt til at modstå høje vind og snebelastninger (5400Pa).



Power-partner.dk

Sikker vej til el med garanti

Meget effektive og stabile komponenter fra internationalt anerkendte mærker.

Effektivt termisk systemdesign, som reducerer risikoen for overophedning, anlægget har derfor en længere levetid.

Avanceret MPPT (maximum power point tracking) algoritmer - MPPT effektivitet > 99,9%

Høj ydeevne med stor effekt.

Avanceret og yderst pålidelig systembeskyttelse.

LCD-display med en bred vifte af funktioner og sprogindstillinger.

Let at installere, betjene og vedligeholde.

Gennemført flere stringente præstationstest - Heriblandt CE mærket, AS4777 og G83 - se evt. bilag.

Egnet til indendørs og udendørs installation.




CEHE Inverter - certifikater m.m.




CE AS4777 G83

Efficiency curve



Electrical drawing



Power-partner.dk

Sikker vej til el med garanti

- Elegant enkelhed. Med Quickstone teknologi, XR1002 tag monteringsystem fra Mount-makers giver både en elegant enkel installation.
- Løsningen kan monteres på ethvert tag, med næsten enhver form for tagmateriale.
- Når fastgørelsespunkterne er installeret, er det eneste installationsværktøj, du vil få brug for en unbrakonøgle.
- Monteringssættet er udviklet til høje standarder.
- Alle komponenter er fremstillet af ekstruderet aluminium og rustfrit stål.
- Aluminiumsskinnerne fra Mount-makers gør det let at montere rækkerne af solceller.
- Kan også monteres på ujævne tage.

