

1. Løsningsspecifikke OIOUBL-elementer

Fakturaer og kreditnotaer fra leverandørerne af høreapparater sendes i OIOUBL standarden som beskrevet på <http://www.oioubl.info>.

Ud over ovenstående grundlæggende krav er der en række særlige krav ved overførsel af oplysninger til sikring af smidig kontrol af bilag samt viderefakturering fra Amgros til de enkelte kommuner.

Kommunen

Hvert bilag skal entydigt henvise til én kommune.

Oplysningen angives som District for PostalAddress under DeliveryParty klassen.

Yderligere krav:

- ☐ Som kommuneidentifikation benyttes de officielle 3-cifrede kommunekoder

Klinikken

Hvert bilag skal entydigt henvise til én Klinik.

Oplysningen angives som ID for Address under DeliveryLocation klassen.

Yderligere krav:

- Som klinikidentifikation benyttes de af xxxxxx oplyste 3-tegns identifikationer
- Som schemeID angives ZZZ

Patient navn

Hvert bilag skal entydigt henvise til én patient.

Oplysningen angives i Name for PartyName under DeliveryParty klassen.

Patient cpr-nr

Hvert bilag skal entydigt henvise til én patient.

Oplysningen angives som ID for PartyIdentification under DeliveryParty klassen.

Yderligere krav:

- CPR-nummer angives med 10 cifre - altid uden bindestreg eller lign.
- Som schemeID angives DK:CPR

Eksempelvis for hovedet på et bilag til Aalborg Kommune der betjenes af Hillerød klinik:

<Invoice...>

...

<cac:Delivery>

<cac:DeliveryLocation>

<cac:Address>

<cbc:ID schemeID="ZZZ">**HIL**</cbc:ID> <cbc:AddressFormatCode
listAgencyID="320"
listID="urn:oiubl:codelist:addressformatcode1.1">StructuredLax</cbc:Address
FormatCode>

</cac:Address>

</cac:DeliveryLocation>

<cac:DeliveryParty>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:ID schemeID="DK:CPR">**0101801111**</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>**Jens Jensen**</cbc:Name>

</cac:PartyName>

<cac:PostalAddress>

<cbc:AddressFormatCode listAgencyID="320"
listID="urn:oiubl:codelist:addressformatcode1.1">StructuredLax</cbc:Address
FormatCode>

<cbc:District>**851**</cbc:District>

</cac:PostalAddress>

</cac:DeliveryParty>

</cac:Delivery>

Serienummer

Ved salg skal der altid angives det samme antal serienumre som angivet i InvoicedQuantity elementet. Ved salg af tilbehør bør så vidt muligt også

medsendes enhedernes serienumre, men da ikke alt tilbehør har et serienummer er det tilladt at undlade det.

Oplysningen angives i SerialID under ItemInstance elementet.

Yderligere krav:

- ☐ For varelinjer med mere end et stk. skal oprettes en ItemInstance pr. enhed.

Eksempelvis for en varelinje:

```
<cac:InvoiceLine>
...
<cac:Item>
...
  <cac:ItemInstance>
    <cbc:SerialID>123ABC456DEF789-A</cbc:SerialID>
  </cac:ItemInstance>
  <cac:ItemInstance>
    <cbc:SerialID>123ABC456DEF789-B</cbc:SerialID>
  </cac:ItemInstance>
</cac:Item>
...
```

Kreditnotaer

Ovenstående beskrivelse gælder både for fakturaer og kreditnotaer. Dog skal det bemærkes, at xxxxxx kræver et bilag pr. borger, og derfor skal oplysningerne angives på header niveau på fakturaer. Dette er ikke tilladt på OIOUBL kreditnotaer, og der skal i stedet benyttes Delivery elementet på linje niveau. Der er dog stadig krav om et bilag pr. borger, hvorfor Delivery elementet skal være ens på alle linjer.

Øvrige bemærkninger

- ☐ Alle elementnavne er case sensitive.